Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

подпись _____ Тарасенко Татьяна Григорьевна
фамилия, инициалы

«22» марта 2017 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
(полное наименование работодателя)

644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 18, литер У
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5504232225
(ИНН работодателя)

1125543035760
(ОГРН работодателя)

86.10
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Пашкина Екатерина Михайловна Ф.И.О.	20.03.17 (дата)
(подпись)	Горчаков Виктор Геннадьевич (Ф.И.О.)	20.03.17 (дата)
(подпись)	Данилова Анна Александровна (Ф.И.О.)	20.03.17 (дата)
(подпись)	Губина Галина Владимировна (Ф.И.О.)	20.03.17 (дата)

Перечень рабочих мест, подлежащих идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Отсутствует																		
55/697-1	Рабочее место генерального директора предприятия (Генеральный директор); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-2	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-3	Рабочее место заместителя генерального директора предприятия (Заместитель генерального директора по АХЧ); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-4	Рабочее место заместителя генерального директора предприятия (Заместитель генерального директора по развитию); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-5	Рабочее место заместителя главного бухгалтера; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-6	Рабочее место инженера по охране труда (Специалист по охране труда); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+

55/697-7	Рабочее место врача-специалиста (Врач дерматовенеролог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-8	Рабочее место начальника отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) (Начальник отдела кадров); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-9	Рабочее место секретаря руководителя (Секретарь-делопроизводитель); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-10	Рабочее место старшего бухгалтера (Старший бухгалтер-кассир); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-11	Рабочее место врача-специалиста (Врач акушер-гинеколог); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-12	Рабочее место врача-специалиста (Врач гастроэнтеролог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-13	Рабочее место врача-специалиста (Врач дерматокосметолог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-14А	Рабочее место врача-специалиста (Врач невролог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	55/697-14-1А; 55/697-14-2А	Идентификация не осуществляется																
55/697-14-1А (55/697-14А)	Рабочее место врача-специалиста (Врач невролог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-14-2А (55/697-14А)	Рабочее место врача-специалиста (Врач невролог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-15	Рабочее место заведующего отделением (Заведующий оториноларингологическим кабинетом, врач оториноларинголог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																

55/697-16	Рабочее место врача-специалиста (Врач оториноларинголог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-17	Рабочее место врача-специалиста (Врач офтальмолог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-18	Рабочее место врача-специалиста (Врач профпатолог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-19	Рабочее место врача-специалиста (Врач психиатр-нарколог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-20	Рабочее место врача-специалиста (Врач психотерапевт); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	Идентификация не осуществляется
55/697-21	Рабочее место врача-специалиста (Врач стоматолог); Расходные материалы; Стоматологическая установка; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-22	Рабочее место врача-специалиста (Врач терапевт); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	Идентификация не осуществляется
55/697-23	Рабочее место врача-специалиста (Врач УЗИ диагностики); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-24	Рабочее место врача-специалиста (Врач уролог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-25	Рабочее место врача-специалиста (Врач хирург); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-26	Рабочее место врача-специалиста (Врач эндокринолог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется

55/697-27	Рабочее место врача-специалиста (Врач эндоскопист); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-28	Рабочее место врача-специалиста (Врач эпидемиолог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-29	Рабочее место главной медицинской сестры; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-30	Рабочее место главного врача учреждения здравоохранения (Главный врач); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-31	Рабочее место председателя комиссии (Председатель ВК); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-32	Рабочее место начальника отдела (информационных технологий); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-33	Рабочее место администратора (Системный администратор); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-34	Рабочее место информатора; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-35А	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	55/697-35-1А; 55/697-35-2А; 55/697-35-3А; 55/697-35-4А; 55/697-35-5А; 55/697-35-6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-35-1А (55/697-35А)	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-35-2А (55/697-35А)	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+

55/697-35-3А (55/697-35А)	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-35-4А (55/697-35А)	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-35-5А (55/697-35А)	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-35-6А (55/697-35А)	Рабочее место медицинского регистратора (Медрегистратора-кассира); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-36	Рабочее место старшего медицинского регистратор (Старший медрегистратор-кассир); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-37	Рабочее место врача-специалиста (Врач рентгенолог); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-38А	Рабочее место рентгенолаборанта; Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	55/697-38-1А; 55/697-38-2А; 55/697-38-3А	Идентификация не осуществляется																
55/697-38-1А (55/697-38А)	Рабочее место рентгенолаборанта; Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-38-2А (55/697-38А)	Рабочее место рентгенолаборанта; Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																
55/697-38-3А (55/697-38А)	Рабочее место рентгенолаборанта; Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется																

55/697-39	Рабочее место медицинской сестры (гинекологического кабинета); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	Идентификация не осуществляется
55/697-40	Рабочее место медицинской сестры (кабинета выдачи больничных листов); Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-41	Рабочее место медицинской сестры (кабинета дерматокосметолога); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-42	Рабочее место медицинской сестры (кабинета оториноларинголога); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-43	Рабочее место медицинской сестры (кабинета профпатолога); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	Идентификация не осуществляется
55/697-44	Рабочее место медицинской сестры (консультативного кабинета); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-45	Рабочее место медицинской сестры по массажу; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-46	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	3	-	Идентификация не осуществляется
55/697-47	Рабочее место медицинской сестры (урологического кабинета); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется
55/697-48	Рабочее место медицинской сестры (хирургического кабинета); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется

55/697-49	Рабочее место медицинской сестры (эндоскопии); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется														
55/697-50	Рабочее место медицинской сестры (дневного стационара); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется														
55/697-51	Рабочее место оператора колл-центра; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
55/697-52	Рабочее место заведующего отделением (Заведующий кабинетом функциональной диагностики, врач функциональной диагностики); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется														
55/697-53	Рабочее место врача-специалиста (Врач анестезиолог-реаниматолог); Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется														
55/697-54	Рабочее место врача-специалиста (Врач функциональной диагностики); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	Идентификация не осуществляется														
55/697-55А	Рабочее место медицинской сестры (функциональной диагностики); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	55/697-55-1А; 55/697-55-2А	Идентификация не осуществляется														
55/697-55-1А (55/697-55А)	Рабочее место медицинской сестры (функциональной диагностики); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется														
55/697-55-2А (55/697-55А)	Рабочее место медицинской сестры (функциональной диагностики); Расходные материалы; Медицинское оборудование; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется														

55/697-56	Рабочее место водителя автомобиля (Водитель-экспедитор); Автомобиль ВАЗ 21150, г/н М384ЕК, 2005 г.в.; Специфика трудового процесса	1	-	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
55/697-57	Рабочее место гардеробщика; Специфика трудового процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
55/697-58А	Рабочее место санитарки; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	3	55/697-58-1А; 55/697-58-2А; 55/697-58-3А; 55/697-58-4А	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
55/697-58-1А (55/697-58А)	Рабочее место санитарки; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
55/697-58-2А (55/697-58А)	Рабочее место санитарки; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
55/697-58-3А (55/697-58А)	Рабочее место санитарки; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
55/697-58-4А (55/697-58А)	Рабочее место санитарки; Расходные материалы; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
55/697-59	Рабочее место сестры-хозяйки; Система искусственного освещения; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
55/697-60	Рабочее место слесаря-сантехника; Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
55/697-61	Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (Электрик); Специфика трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор	Тарасенко Татьяна Григорьевна	20. марта 2017
(должность)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач (должность)	(подпись)	Пашкина Екатерина Михайловна Ф.И.О.	20.03.17 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	(подпись)	Горчаков Виктор Геннадьевич (Ф.И.О.)	20.03.17 (дата)
Главная медицинская сестра (должность)	(подпись)	Данилова Анна Александровна (Ф.И.О.)	20.03.17 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	(подпись)	Губина Галина Владимировна (Ф.И.О.)	20.03.17 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель начальника испытательного центра (должность)	(подпись)	Кулакова Н.А. (Ф.И.О.)	21.03.2017г. (дата)